





SOCOFEM

Service Après-Vente *After Sales Service*



Octobre 2024 - October 2024

ACCESSOIRES FERMATIC ET KITS

ACCESSORIES FERMATIC AND KITS



B - POIGNEES / HANDLES

- B1 Poignées fixes / *Fixed handles*
- B2 Poignée ext. 3530/7530 version 2022
Ext. handle 3530/7530 version 2022
- B3 Poignée 3530 DV / *Handle 3530 DV*
- B4 Poignée 4440 / *Handle 4440*
- B5 Poignée 6200 / *Handle 6200*
- B6 Poignée intérieure 7530 / *Internal handle 7530*
- B7 Poignée intérieure 8530 / *Internal handle 8530*
- B8 Poignée extérieure 8730 version 2022
External handle 8730 version 2022


C - BOURRELETS ET RAIDISSEURS

GASKETS AND STRAIGHTENING PARTS

- C1 Bourrelets / *Gaskets*
- C2 Raidisseurs / *Straightening parts*

Poignée fixe intérieure 8520 <i>Internal fixed handle 8520</i>  6438391	A	Poignée fixe extérieure 2320 <i>External fixed handle 2320</i>  6145791	B	Poignée fixe intérieure 2320 <i>Internal fixed handle 2320</i>  13256	C
Poignée fixe extérieure 2420 <i>External fixed handle 2420</i>  61797-19	D				


External lever handle 3530/7530/7530-L - Version 2022



Epaisseur porte Door thickness	3530	7530	7530-L*
80 → 90	6400791-22	6400700-22	6400700-L-22
91 → 115	6400891-22	6400800-22	6400800-L-22
116 → 160	6400991-22	6400900-22	6400900-L-22
161 → 180	6401000-22		6401000-L-22
181 → 225	6401200-22		6401200-L-22

*Pour/For Fermatic 3530-300Kg / 7530-300Kg

Bielle de décollement Lifting arm  3530 : 6125891SAV-22 7530/7530-L : 6125810SAV-22	A	Brides Clamps  <table><tr><td></td><td>3530</td><td>7530/7530-L</td></tr><tr><td>ep. 80 → 115</td><td>6124991-22</td><td>6124900-22</td></tr><tr><td>ep. 116 → 225</td><td>6125091-22</td><td>6125000-22</td></tr></table>		3530	7530/7530-L	ep. 80 → 115	6124991-22	6124900-22	ep. 116 → 225	6125091-22	6125000-22	B
	3530	7530/7530-L										
ep. 80 → 115	6124991-22	6124900-22										
ep. 116 → 225	6125091-22	6125000-22										
Bride Lg 50mm Clamp Lg 50mm  3530 : 6057191 7530/7530-L : 6057100	C	Bride Lg 70mm Clamp Lg 70mm  3530 : 6057291 7530/7530-L : 6057200	D									
Butée extérieure External butt  3530 - 6116191-22 7530/7530-L - 6116100-22	F	Coussinets (à commander x2) Bushes (order x2)  13004 (X 1)	G									
Capuchon Cap  13006	H	Embout de tube Tube's caps  57012 X 2	I									



Poignée extérieure/intérieure <i>External/internal handle</i>	
Ep. 115	7001803
Ep. 160	7001903

Poignée extérieure
External handle

A



Ep. 115 : 6338603 - Ep. 160 : 6338703

Poignée intérieure
Internal handle

B



6338503

Butée de poignée
Handle butt

C



6619103

Tube PVC
PVC tube

D




12196

Joint intérieur
Internal joint

E



12195



N°3340

porte ep./ door th. : 70 à / to 115) 6615703
(porte ep./ door th. : 116 à / to 160) 6619003

N° 4440 avec butée / *with butt*

(porte ep./ door th. : 70 à / to 115) 6618003SAV
(porte ep./ door th. : 116 à / to 160) 6618103SAV

Avant 01/1999 *Before 01/1999* - N°4440
(porte ep./ door th. : 116 à / to 160) 6600403SAV

Butée de décollement

Opening butt

6325703

Bielle de décollement

Lifting arm

6073903

Bielle de poignée extérieure
External handle holder

6309502

Axe hexagonal
Hexagonal shaft

1216003 (lg 181) - 1214503 (lg 226)

Lever extérieur
External handle rod

N°3340 : 6064911
N°4440 : 6080591

Palier
External shaft holder


Ep./ thickness 70mm : 6007111SAV
Ep./ thickness 115mm : 6007411SAV

Entretoise
Spacer

1280691

Poignée caoutchouc
Rubber grip

10857

Avec butée / *With butt*

6629703SAV

Butée d'huissierie*Frame butt*

A



1159483

Cache*Internal cup*

B



11522

Poignée noire*Black rubber grip*

C




10848

Capotage de poignée intérieure*Built-in cup / internal handle*

D



16162BL

Poignée extérieure*External handle***Poignée extérieure
et 4 douilles***External handle
and 4 bushes*

6430700D - 6430700G

A

Tube de poignée extérieure*External handle tube*


6199900SAV

B

Douilles et capots*Bushes and caps*

6436300SAV


C

Tube de liaison*Connector*

6009211SAV

D

Poignée intérieure
Internal handle



Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Code D/RH	Code G/LH
60 à / to 80	66647080DSAV	66647080GSAV
81 à / to 100	66647100DSAV	66647100GSAV
101 à / to 120	66647120DSAV	66647120GSAV

Volet et bouchons
Internal handle strike



6436400SAV

Fixations et sabot
Curved plate



6194800

Butée d'huissérie
Frame but



15664

Palier intérieur et accessoires
Internal fixing plate and accessories



60119SAV

Ressort intérieur droit
Internal spring/ right




1567018

Ressort intérieur gauche
Internal spring/ left




1598288

Poignée escamotable intérieure <i>Internal retractable handle</i>  6200000SAV	Bouchons <i>Caps</i>  61987SAV	Joints <i>Gaskets/fixing plate</i>  62001SAV																														
Tube de traversée <i>Tube</i>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Epaisseur de porte <i>Door thickness</i></th><th>Longueur de tube <i>Tube length</i></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>83</td><td>15832</td></tr> <tr><td>100</td><td>103</td><td>15833</td></tr> <tr><td>120</td><td>123</td><td>15451</td></tr> <tr><td>140</td><td>143</td><td>16170</td></tr> </tbody> </table>	Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Longueur de tube <i>Tube length</i>		80	83	15832	100	103	15833	120	123	15451	140	143	16170	Axe d'entraînement <i>Axis</i>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Epaisseur de porte <i>Door thickness</i></th><th>Longueur de l'axe <i>Axis length</i></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>106</td><td>1583411</td></tr> <tr><td>100</td><td>126</td><td>1583511</td></tr> <tr><td>120</td><td>146</td><td>1583611</td></tr> <tr><td>140</td><td>166</td><td>1585011</td></tr> </tbody> </table>	Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Longueur de l'axe <i>Axis length</i>		80	106	1583411	100	126	1583511	120	146	1583611	140	166	1585011	
Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Longueur de tube <i>Tube length</i>																															
80	83	15832																														
100	103	15833																														
120	123	15451																														
140	143	16170																														
Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Longueur de l'axe <i>Axis length</i>																															
80	106	1583411																														
100	126	1583511																														
120	146	1583611																														
140	166	1585011																														

Poignées extérieure et intérieure

External and internal handle

Poignées extérieure et intérieure 6200 <i>External and internal handle 6200</i>		
Epaisseur de porte <i>Door thickness</i>	Code D/RH	Code G/LH
60 → 80	7047200080D	7047200080G
81 → 100	7047200100D	7047200100G
101 → 120	7047200D	7047200G
140	7047200140D	7047200140G

Internal lever handle 7530/7530-L

Poignée intérieure 7530 <i>Internal handle 7530</i>	7038791
Poignée intérieure 7530-L* <i>Internal handle 7530-L*</i>	7038791-L

*Pour / for Fermatic | 3530-300Kg
| 7530-300Kg

Butée intérieure
Internal butt

A



1531967

Capotage de poignée intérieure
Built-in cup/ internal handle

B



16162BL

Poignée noire + rivets
Black rubber grip + rivets

C



61886SAV

Butée articulée
Handle retainer

D




6642000SAV

Embout de poignée avec pion
Rubber cap + pin

E



6188700SAV

Internal lever handle 8530

7051891

Levier équipé*Equipped lever*


A



6219791

Internal lever handle 8530

Embout de poignée avec pion <i>Rubber cap + pin</i>  6188700SAV	Poignée noire + rivets <i>Black rubber grip + rivets</i>  61886SAV	Butée d'huissérie <i>Frame butt</i>  61889EMB
Rondelles M8N et bouchons d'embase <i>Washers M8N and housing plate plugs</i>  61990EMB	Levier eq. + embase <i>Eq. lever + housing plate</i>  6453191SAV	

External lever handle 8730 - Version 2022

Décalage / offset 70 / 115	6364200-22
Décalage / offset 116 / 160	6364300-22

Levier équipé
Equipped handle



Décalage / Offset 70 / 115 : **6215000SAV**
Décalage / Offset 116 / 160 : **6215100SAV**

Poignée sans butée
Handle without butt




Décalage / Offset 70 / 115 : **6526100SAV**
Décalage / Offset 116 / 160 : **6526200SAV**

Palier et accessoires
Housing and accessories



65260SAV

Butée de débattement
Butt



1625462

Butée d'huissierie
Frame butt


















6217100-22










Patte de butée
Plastic pad butt

Abandonné
Stopped



60223SAV

Bourrelet au sol 250 <i>Floor gasket 250</i>  00250ANR20	Bourrelet 2311 <i>Gasket 2311</i>  02311NR024	Bourrelet 2350 <i>Floor gasket 2350</i>  02350NR024	Bourrelet 2911 <i>Gasket 2911</i>  02911GR024-22
Bourrelet 2950 <i>Floor gasket 2950</i>  02950-SIL	Raidisseur 3312 <i>Fixing strip 3312</i>  03312NR250	Raidisseur 3314 <i>Fixing strip 3314</i>  Nous consulter Please revert to us 03314NR250	
Profil PVC 5831 pour raidisseur 3314 <i>PVC Profile 5831 for fixing strip 3314</i>  05831	Bourrelet 3350 <i>Floor gasket 3350</i>  03350L2100 - 03350L3400	Bourrelet 3461 <i>Gasket 3461</i>  03461NR025	
Angle de bourrelet 3462 <i>Gasket corner 3462</i>  14369	Bourrelet 4451 <i>Gasket 4451</i>  04451NR010 - 14	Angle de bourrelet 4453 <i>Angle piece 4453</i>  04453	
Bourrelet 8511 <i>Gasket 8511</i>  08511NR008 08511NR012 08511NR024	Bourrelet 8550 <i>Gasket 8550</i>  Abandonné Stopped 08550L3400	Bourrelet 2920DV <i>Gasket 2920DV</i>  02920DVL250	

Raidisseur d'angle 2313 <i>Angle piece 2313</i>  14350	Raidisseur 3312 <i>Fixing strip 3312</i>  03312NR250	Raidisseur au sol 3362 <i>Fixing strip 3362</i>  03362L2100 03362L3400
Raidisseur au sol 3352 <i>Fixing strip 3352</i>  03352NR250	Raidisseur 2313 + visserie nylon <i>Fixing strip 2313 + nylon bolt</i>  61597	Raidisseur 3314 <i>Fixing strip 3314</i>  Nous consulter <i>Please revert to us</i> 03314NR250
Profil PVC 5831 pour raidisseur 3314 <i>PVC Profile 5831 for fixing strip 3314</i>  05831	Raidisseur 252 <i>Fixing strip 252</i>  00252NR250	Raidisseur 2962 <i>Fixing strip 2962</i>  02962L250



SOCOFEM

HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H15

LE VENDREDI
DE 8H30 à 12H30

MODALITES COMMERCIALES

Commande par fax, courrier et mail uniquement

Aucun minimum de commande

DELAIS DE LIVRAISON

De 24 à 48 heures sur toute la France
(8 à 10 jours pour les commandes spéciales)

Toutes les pièces présentes dans ce catalogue sont fabriquées en France par **Fermod** et bénéficient de la garantie du fabricant.



3 Avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS
Tél. : 03.44.53.04.20 - Fax : 03.44.25.32.12
E-mail : contact@socofem.fr

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 € - RCS Compiègne : B 315 766 238 -
Siret : 315 766 238 00036 - CEE : FR 24 315 766 238 - APE : 4649Z