





SOCOFEM


Service Après-Vente *After Sales Service*




Octobre 2024 - October 2024

SENS D'OUVERTURE DES PORTES

PORTE PIVOTANTE - Vue extérieure




Porte droite




Porte gauche

PORTE COULISSANTE - Vue extérieure

Porte droite :



Porte gauche :




FERRURES ET AUTRES PRODUITS



- a Fermetures / *Fasteners*
- b Charnières / *Hinges*
- c Loqueteaux / *Latches*
- d Accessoires / *Accessories*
- e Soupapes / *Valves*
- f Bourrelets / *Gaskets*




Fermeture 216*Fermeture automatique pour portes encastrées*

		Décalage 0 mm	Décalage 22 mm	Décalage 27 mm
A	Fermeture 216	002160200	002160222	002160227
B	Bloc de serrage (composite)	63018		
C	Gâche	1027502	1027502	1025102
	Levier	6004302	6004202	6004102
	Poignée int. 216	6003902		
	Butée intérieure	6003802		
D	Butée extérieure	60664		


2 points de serrage ext. (déc 0)

3 points de serrage ext. (déc 22-27)

Fermeture 217*Fermeture automatique pour portes encastrées*

		Décalage 0 mm	Décalage 22 mm	Décalage 27 mm	Décalage 32 mm
A	Fermeture 217 emailée Abandonné	002170200	002170222	002170227	002170227 +3 cales 10305
B	Bloc de serrage composite (au 01/03/09)	64136-14			
C	Gâche emailée	1031502	1030702	1030602	
	Levier emailé Abandonné	600550200	6005002 + 12106	6005002	
D	Butée extérieure Abandonné	10316			

3 points de serrage ext.

Option : poignée int. avec butée 2170**Fermeture 219***Fermeture crémone intérieure*

A	Fermeture 219	Chromé	0021901180
		Emaillé	0021902180
	Fermeture 219 sans tringle	Chromé	0021901
		Emaillé	0021902
B	Gâche centrale		10366
C	Points de serrage		10364

3 points de serrage int.



Avec levier ext.

Version normale pour portes de 1,80m


Nous consulter pour toute autre hauteur

Fermeture 224

Fermeture crémone extérieure pour portes encastrées



Points de serrage
pour porte droite



Points de serrage
pour porte gauche

		Emaillé
A	Fermeture 224	0022402172
B	Boitier rampe	6124102SAV
C	Boitier rampe	6124202SAV
D	Gâche à galet	6304402

2 points de serrage ext. / 1 levier int.

Hauteur hors tout : 1720 mm



Gâche réglable pour décalage de 22 à 32 mm

Option : gâche bronze (6304401BRO)


Nous consulter pour toute autre hauteur

Fermeture 225

Fermeture crémone extérieure pour portes encastrées



Points de serrage
pour porte droite



Points de serrage
pour porte gauche

A	Fermeture 225	0022502172
B	Boitier rampe	6124102SAV
C	Boitier rampe	6124202SAV
D	Gâche à galet	6304402

3 points de serrage ext. / 1 levier int.

Hauteur hors tout : 1720 mm


Gâche réglable pour décalage de 22 à 32 mm

Option : gâche bronze (6304401BRO)

Sur demande : pour toute autre hauteur

Fermeture 419

Fermeture centrale à serrage intérieur





		Chromé	Emaillé
A	Fermeture 419	0041901	0041902

1 poignée ext. avec rosace
1 levier int. avec embase
1 gâche centrale
1 tige carrée en acier

		Chromé	Emaillé
B	Poignée extérieure avec rosace	6337801	6337802

Fermetures 430 - 431

Fermeture centrale à serrage intérieur



		ép. 60	ép. 67/115	ép. 116/165
A	Fermeture 430* (version sans clé)	00430XX060-14	00430XX115-14	00430XX165-14
A'	Fermeture 430* (version sans clé) Avec option bioprotection	00430XX060-HR	00430XX115-HR	00430XX165-HR
B	Fermeture 431* (version à clé)	00431XX060-14	00431XX115-14	00431XX165-14
B'	Fermeture 431* (version à clé) Avec option bioprotection	00431XX060-HR	00431XX115-HR	00431XX165-HR
	Sachet accessoires + gâche	60430XX060	60430XX115	60430XX165
C	Déverrouillage	60431		
D	Gâche*	60423-20		

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur
de 40 à 110 mm d'épaisseur

Gâche sur chant d'hubriserie réglable

* Décalage 0 : nous consulter

Fermetures 520/520HP - 521/521HP

Fermeture composite automatique à 1 point



A - Fermeture 520/520HP

B - Fermeture 521/521HP



Gâche

C - Coup de poing




D

		Depuis 04/2010	
		Standard	HP
A	Fermeture 520 sans gâche / sans clé	70522XX120	70522HP120
A'	Fermeture 520 sans gâche / sans clé Avec option bioprotection	70522XX120-HR	70522HP120-HR
B	Fermeture 521 sans gâche / à clé	70523XX120	70523HP120-17
B'	Fermeture 521 sans gâche / à clé Avec option bioprotection	70523XX120-HR	70523HP120-HR
C	Coup de poing	6384200120	
D	Capuchon vert	15618V-EX	
	Capuchon silicone (option)	15618SIL	

1/2 cylindre	Standard : 1273808 HP : 1273300BIS
--------------	---------------------------------------

Option : poignée avec barre anti-panique 2114 HP



N° de gâche	Standard	HP
1	6677103-10	6677100-10
2	6677203-10	6677200-10
3	6677303-10	6677300-10
4	6677403-10	6677400-10
5	6677503-10	6677500-10
6	6677603-10	6677600-10
7	6677703-10	6677700-10
8	6677803-10	6677800-10
Cale 17mm		16525

Gâche réglable sur 3 dimensions

Fermeture 527/527HP - 528/528HP

Fermeture composite automatique à 1 point avec poignée mains libres



A - Fermeture 527/527HP

B - Fermeture 528/528HP



Gâche

C - Coup de poing




D

		Standard	HP
A	Fermeture 527 sans gâche / sans clé	70527XX120	70527HP120
A'	Fermeture 527 sans gâche / sans clé Avec option bioprotection	70527XX120-HR	70527HP120-HR
B	Fermeture 528 sans gâche / à clé	70528XX120	70528HP120
B'	Fermeture 528 sans gâche / à clé Avec option bioprotection	70528XX120-HR	70528HP120-HR
C	Coup de poing	6384200120	
D	Capuchon vert	15618V-EX	
	Capuchon silicone (option)	15618SIL	

1/2 cylindre	Standard : 1273808 HP : 1273300BIS
--------------	---------------------------------------

Option : poignée avec barre anti-panique 2114 HP



N° de gâche	Standard	HP
1	6677103-10	6677100-10
2	6677203-10	6677200-10
3	6677303-10	6677300-10
4	6677403-10	6677400-10
5	6677503-10	6677500-10
6	6677603-10	6677600-10
7	6677703-10	6677700-10
8	6677803-10	6677800-10
Cale 17mm		16525

Gâche réglable sur 3 dimensions

Fermeture 550/550HP - 551/551HP

Fermeture composite automatique à 1 point




A - Fermeture 550/550HP

B - Fermeture 551/551HP



Gâche

C - Coup de poing




D

		Standard	HP
A	Fermeture 550 sans gâche / sans clé	70550XX120	70550HP120
A'	Fermeture 550 sans gâche / sans clé Avec option bioprotection	70550XX120-HR	70550HP120-HR
B	Fermeture 551 sans gâche / à clé	70551XX120	70551HP+120
B'	Fermeture 551 sans gâche / à clé Avec option bioprotection	70551XX120-HR	70551HP120-HR
C	Coup de poing	6355000120	
D	Capuchon vert	17205	

1/2 cylindre	Standard : 1273808 HP : 1273300BIS
--------------	---------------------------------------

Option : poignée avec barre anti-panique 2114 HP




N° de gâche	Standard	HP
1	6677103-10	6677100-10
2	6677203-10	6677200-10
3	6677303-10	6677300-10
4	6677403-10	6677400-10
5	6677503-10	6677500-10
6	6677603-10	6677600-10
7	6677703-10	6677700-10
8	6677803-10	6677800-10
Cale 17mm		16525

Gâche réglable sur 3 dimensions

Fermetures 620 - 621

Fermeture automatique à 1 point



A	Fermeture 620 (version standard)	0062002120
B	Fermeture 621 (version à clé)	0062102120
C	Gâche (déc. 27 à 42 mm)	6358602
D	Coup de poing	6384200120 ou 6384200200 (selon ép. de porte)
E	Capuchon vert	15618V-EX

Gâche réglable sur 3 dimensions

Option : poignée antipanique
barillet

Hauteur de cale en mm	Décalage en mm *	Code
15	42 à 57	6119502
30	57 à 72	6119602
40	67 à 82	6119702
50	77 à 92	6127991
95	122 à 137	6128291

* Bourrelet comprimé

Fermetures 920/920HP - 921/921HP


Fermeture composite automatique à 1 point



A - Fermeture 920/920HP
B - Fermeture 921/921HP



C - Coup de poing




		Standard	HP
A	Fermeture 920 sans gâche / sans clé	70920XX120	70920HP120
A'	Fermeture 920 sans gâche / sans clé Avec option bioprotection	70920XX120-HR	70920HP120-HR
B	Fermeture 921 sans gâche / à clé	70921XX120	70921HP120-17
B'	Fermeture 921 sans gâche / à clé Avec option bioprotection	70921XX120-HR	70921HP120-HR
C	Coup de poing	6384200120	
D	Capuchon vert	15618V-EX	
1/2 cylindre		Standard : 1273808 HP : 1273300BIS	

Gâche réglable sur 3 dimensions

Options : poignée antipanique 2114 HP
gâche contact


Gâches 920-921



N° de gâche	Standard	HP	Contact *
1	6407203	6407200	
2	6407803	6407800	
3	6407703	6407700	6407700CAP

* Non disponible pour décalage inférieur à 52mm

Gâches disponibles depuis juillet 2009




N° de gâche	Standard	HP	Contact *
4	6676303	6676300	6676300CAP
5	6676403	6676400	6676400CAP
6	6676503	6676500	6676500CAP
7	6676603	6676600	6676600CAP
8	6676703	6676700	6676700CAP

* Non disponible pour décalage inférieur à 52mm

Cale 17mm	14378
Option embase + capteur	6141418
Sachet visserie gâche	6180100

Fermeture 1216

Fermeture automatique pour portes lourdes en surépaisseur




A	Fermeture 1216	Droite	0121602D
		Gauche	0121602G
B	Gâches		16439 (x2)
C	Blocs de serrage (x2) (composite)		63018
D	Butée extérieure		60664

2 points de serrage ext.

1 levier de décollement int. avec butée

Fermetures 1220/1221

Fermeture automatique pour portes en surépaisseur



A	Fermeture 1220 Droite/Gauche Standard - Emaillé	0122002D/G
	Fermeture 1221 Droite/Gauche A clé - Emaillé	0122102D/G
B	Gâches composite	10335 (x2)
C	Boîtier de serrage composite	64136-14
D	Butée extérieure	60053

2 points de serrage ext.

Options : poignée int. avec butée **2171**
cale 10305

Fermeture 1225

Fermeture automatique pour portes en surépaisseur




	Emaillé
Fermeture 1225	0122502
Gâche	6192623

1 point de serrage ext.

Options : poignée int. avec butée **2171**
bloc supplémentaire + gâche

Fermetures 1925 - 1926

Fermeture automatique pour portes légères en surépaisseur



		Emaillé
A	Fermeture 1925 Droite / gauche (version standard)	0192502D/G
	Fermeture 1926 Droite / gauche (version à clé)	0192602D/G
B	Levier sans clé	6006302D/G
	Levier à clé	6303702D/G
C	Boitier de serrage	6303602
D	Gâche	6033402
E	Butée extérieure	60053

2 points de serrage ext.

Option : poignée int. avec butée 2171

Fermetures 2170 - 2171

Poignée intérieure avec butée


A - Fermeture 2170
+ butée



A : 0217002
B - Butée : 6003802

Pour portes encastrées

A - Fermeture 2171
+ butée



A : 0217102
B - Butée : 10292

Pour portes en surépaisseur

Fermeture 6300

Fermeture 1/4 de tour pour portes en surépaisseur

Fermeture



Droite : 6422501D
Gauche : 6422501G

Gâche basse



Décalage 20 mm

Droite : 6422701D
Gauche : 6422701G

Gâche haute



Décalage 38 mm

Droite : 6422601D
Gauche : 6422601G

Charnières N°2/N°3*Paumelle à ressorts à double action*

	Sans équerre	Avec équerres	
	Inox	Inox	Zing
Charnière N°2	0452600	0452700	0453105
Charnière N°3	0452800	-	0453305

Corps de pivot 175 - 176*Corps de pivot à ressort*

175 : 0017501HAU (tête torx)
176 : 0017601HAU (tête carrée)

Charnières 306 - 308*Charnières dégondables*

306 : 0030601DET
308 : 0030801
Cale 8mm 308 : 14164

Charnière 309*A rampes, pour portillons ou portes légères en surépaisseur*

Chromé : 0030901
Emaillé : 0030902
Cale 8mm : 13694

Charnière 361*Pour portes ou portillons en surépaisseur*

	Chromé	Chromé + coussinets laiton	Emaillé
Charnière 361	0036101	0036101LAI	0036102

Charnières 362 - 363*Pour portes ou portillons en surépaisseur*

	Chromé	Emaillé
362 (à rampes)	0036201D/G	0036202D/G
363 (sans rampe)	0036301	0036302

363 coussinet laiton : nous consulter

Charnières 401 - 401PV*Pour pose sur le chant des portillons*

	Chromé	Chromé mat
401	0040101	0040121
401PV	0401001	0401021

Charnières 402 - 402PV*Pour pose sur le chant des portillons*

	Chromé	Chromé mat
402	0040201	0040221
402PV	0402001	0402021

Charnières 408 - 408PV*Pour pose sur le chant des portillons*

	Chromé	Chromé mat
408	0040801	0040821
408PV	0408001	0408021

Charnières 446 - 456*Pour portillons ou portes légères en surépaisseur*

	Emaillé
446 (sans rampe)	0044602
456 (à rampes)	0045602

Charnière 466*A rampes et à ressort pour portillons ou portes légères en surépaisseur***Abandonné**
Stopped

Emaillé : 0046602D/G

Charnières 471/471HP - 471PC*Charnière composite pour portes pivotantes en surépaisseur*

Standard HP

471 (à rampes) 00471 00471HP

471PC (à rampes et passage de câble) 00471-PC

Cale 9mm 471/471PC : 14143

Charnières 473/473HP/473RV*Charnière composite réglable pour portes pivotantes en surépaisseur*

Standard HP

473 (à rampes) 00473 00473HP

473RV (à rampes) 00473RV 00473RVHP

Cale 473 : 14144 - RV : 14145

Charnières 480/480HP - 481/481HP*Charnière composite pour portes pivotantes en surépaisseur*

Standard HP

480 (sans rampe) ~~00480~~ 00480HP

481 (à rampes) 00481 00481HP

Cale 9mm 480/481 : 14142

Charnière 525*Pour portillons*

0052501

Charnière 546*Charnière dégondable pour portes en surépaisseur*

0054602

Charnière 556*Charnière dégondable à rampes pour portes en surépaisseur*

0055602

Charnières 710 - 720*Pour portillons encastrés*710 : 007100118 / 007100122 (déc. 18/22mm)
720 : 007200122 / 007200127 (déc. 22/27mm)**Charnières 730 - 731***Pour portes encastrées*

		Chromé	Emaillé
730 (sans rampe)	Déc. 22	007300122	007300222
	Déc. 27	007300127	007300227
731 (à rampes)	Déc. 22	-	007310222D/G
	Déc. 27	-	007310227D/G

Charnières 746 - 748*Pour portes encastrées***Abandonné**
Stopped

746 : 0074602 (longueur 170mm)

~~748 : 0074802 (longueur 220mm)~~**Charnière 758***Charnière à rampes et à ressorts de compensation automatique*

0075802D/G (longueur 275mm)

Charnières 760 - 761*Pour portes encastrées***Abandonné**
Stopped

	Déc. 22	Déc. 27
760 (sans rampe)	-	007600227
761 (à rampes)	007610222D/G	007610227D/G

Charnières 1370 - 1371*Charnière composite pour portes pivotantes en surépaisseur*

1370 : 01370 (sans rampe)

1371 : 01371 (à rampes)

Cale 8mm : 14165

Charnières 1472 - 1473*Charnière composite pour portes pivotantes en surépaisseur*

1472 : 01472 (sans rampe)

1473 : 01473 (à rampes)

Cale 10mm : 17281

Charnières 1472/0 - 1473/0*Charnière composite pour portes affleurantes*

1472/0 : 01472/0D ou G (sans rampe)

1473/0 : 01473/0D ou G (à rampes)

Cale 10mm : 17281

Charnières 1573 - 1573HP*Charnière composite pour portes pivotantes en surépaisseur*

	Standard	HP
Déc. 40mm	01573-40	01573HP-40
Déc. 47mm	01573-47	01573HP-47
Déc. 55mm	01573-55	01573HP-55

Charnières 1670HP - 1671HP*Charnière composite pour portes pivotantes en surépaisseur*

1670HP : 01670HP (sans rampe)

1671HP : 01671HP (à rampes)

Cale 5mm : 16691

Charnière 4542HP*Charnière composite pour portes affleurantes*

	Capot noir	Capot blanc
Standard	04542HPD	04542HPB D/G
Avec butée à bille	04544HPD/G	04544HPB D/G

Charnières 4521 - 4523*Charnière composite à ressorts pour portes va-et-vient*

4521 avec arrêt 90°	04521
4521 tirant inox	0452100R-23
4523 Tirant inox réglable	0452300R-23
Tirant gris long. 98	16502
Palier blanc	15800
Palier gris	16529

Loqueteau 560 - 570 - 571*Loqueteau automatique pour petits portillons*560 : version standard,
levier rilsan noir570 : version standard,
levier métallique571 : version à clé,
levier métallique

	Gâche dec.14	Gâche dec.23
Loqueteau 560	005602114	005602123
Loqueteau 570	005702114	005702123
Loqueteau 571	005712114	005712123
Gâche dec.14	60761	Barillet 858 clé 955 ou 961
Gâche dec.23	60481	
		10213

Loqueteau 651 - 652*Loqueteau automatique avec gâche réglable*

Loqueteau 651 (déc. de 18 à 30mm)	0065101
Loqueteau 651 galet laiton	0065101LAI
Loqueteau 652 (déc. de 14 à 30mm)	0065201
Gâche 651	6001301
Gâche 652	6001801

Loqueteau 790 - 795*Loqueteau automatique pour portillons en surépaisseur*

	Chromé	Emaillé	Galet laiton + gâche
Loqueteau 790 (version standard)	0079001-14	-	0079001LAI-14
Loqueteau 795 (version à clé)	0079501-14	0079502-14	-
Gâche E NR	6008708-14	Barillet av. 2014 Barillet ap. 2014	10581*
Gâche laiton	6107701LAI		58916

*Nous consulter

Loqueteau 791 - 796*Loqueteau automatique pour
portillons en surépaisseur*


	Chromé	Emaillé	Galet laiton + gâche
Loqueteau 791	0079101-14	0079102-14	0079101LAI-14
Loqueteau 796 (version à clé)	0079601-14	-	-
Gâche E NR	6008708-14		
Gâche	6107701LAI		
Embout 791	13605		

Loqueteau 880/880HP/880PV**Loqueteau 885/885HP/885PV***Loqueteau automatique pour
portillons en surépaisseur*

	Standard	HP	PV
Loqueteau 880	0088001-14	00880HP-14	00880PV-14
Loqueteau 885 (version à clé)	0088501-17	00885HP-17	00885PV-17
Gâche 880	6108200-15		

Mécanisme 129

*Mécanisme de fermeture automatique
à va-et-vient*



A	Mécanisme 129	00129XX
B	Gâche seule	11646

Mécanisme 156 - 158

Mécanisme de fermeture automatique



00156XX (avec gâche)
00158XX (avec gâche + capot)
Gâche seule : 16099

Crémaillère inox 18/10 - 212

Livrée en longueur de 2 M



0021200200

Taquet clipable 213


Sans embouts : 0021300201

**Système de décondamnation
intérieure antipanique**

Pour portes en surépaisseur



0211411120
Pour fermetures :
430/431 - 520/521 - 527/528
550/551 - 620/621 - 920/921
Option contact antipanique : 61395

Profil 132

Lg 4m : 00132

Soupape 2220TN/2222TP
2220TN-L200



Murale ou plafond avec cordon chauffant	02220-24
Murale ou plafond sans cordon chauffant	02222-24
Murale avec cordon chauffant pour cloison épaisseur 120 à 200mm	02220L200-24

Soupape 2224TN - UL



C^{UL} US
E495930

Murale ou
plafond avec
cordon chauffant

02224-H
02224-M
02224-V

Soupape 2227TN/2228TP
2227TN-L215



Murale ou plafond avec cordon chauffant	02227-H-24 02227-M-24 02227-V-24
Murale ou plafond sans cordon chauffant	02228-24
Murale avec cordon chauffant pour cloison épaisseur 150 à 215mm	02227L215-H24 02227L215-M24 02227L215-V24

Soupape 2230



Soupape 40W	0223002
Soupape 40W pour ép. 500mm	0223002L50
Soupape plafond 25W	0223102
Soupape sans chauff.	0225002
Soupape plafond sans chauff.	0225102
Ensemble chauff. 40W	6616011
Ensemble chauff. 25W	6639911

Pour le SAV tube : préciser la date d'installation

Pour le SAV lame ressort : préciser le coloris du volet (noir ou gris)

Soupape 2260-19




Épaisseur 220 : 02260-19

Épaisseur 320 : 02260320-19

~~Bourrelet Diam. 6 à 10~~


~~Diam. 6/H16 : 00006BL025
Diam. 8/H17 : 00008BL025
Diam. 10/H19 : 00010BL025~~

Bourrelet N°27




00027BL025

Bourrelet N°41




00041NRSIL

Bourrelet N°67




00067NR025

Angle pour bourrelet N°67




00067CN

Bourrelet N°74




00074BL375

Bourrelet N°250




00250ANR20

Bourrelet N°2311




02311NR024

Bourrelet N°2350




02350NR024

Bourrelet N°3350




03350L2100
03350L3400

Bourrelet N°3461




03461NR025

Bourrelet N°4451




04451NR010-14

Bourrelet N°8511




08511NR008
08511NR012
08511NR024

~~Bourrelet N°8550~~


08550L3400

Pièce d'angle N°3462




14369

Pièce d'angle N°4453




04453EMB

Bourrelet N°4450




Bourrelet N°4450 : 04450NR025
Raidisseur acier : 1192283

Bourrelet N°2911




02911GR024-22

Bourrelet N°2920DV




02920DVL250

Bourrelet N°2950




02950-SIL

Profil N°5831 pour raidisseur 3314




05831

Raidisseur N°252




00252NR250

Raidisseur N°2313




14350

Raidisseur N°2962




02962L250

Raidisseur N°3312




03312NR250

Raidisseur N°3314




03314NR250

Raidisseur N°3352



03352NR250

Raidisseur N°3362



03362L2100
03362L3400



SOCOFEM

HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H15

LE VENDREDI
DE 8H30 à 12H30

MODALITES COMMERCIALES

Commande par fax, courrier et mail uniquement

Aucun minimum de commande

DELAIS DE LIVRAISON

De 24 à 48 heures sur toute la France
(8 à 10 jours pour les commandes spéciales)

Toutes les pièces présentes dans ce catalogue sont fabriquées en France par **Fermod** et bénéficient de la garantie du fabricant.



3 Avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS
Tél. : 03.44.53.04.20 - Fax : 03.44.25.32.12
E-mail : contact@socofem.fr

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 € - RCS Compiègne : B 315 766 238 -
Siret : 315 766 238 00036 - CEE : FR 24 315 766 238 - APE : 4649Z