





SOCOFEM

Service Après-Vente *After Sales Service*



Octobre 2024 - October 2024

OPTIONS FERMATIC ET / AND KITS

D - GUIDAGE SUR HUISSERIE / FRAME SLIDING GUIDE SYSTEM

- D1** Guidage sur huisserie 2150 / *Frame sliding guide system 2150* 
- D2** Guidage sur huisserie 8530 / *Frame sliding guide system 8530*
- D3** Guidage panneau 7540 / *Wall guiding system 7540*

G - KITS SECURITE / KITS SECURITY

Tous kits automatiques électromécaniques et électroniques sauf Kits 5000/5010/5400/5800
All electromechanic and electronic automatic kits except Kits 5000/5010/5400/5800

- G1** Sécu optique horizontale et verticale pour Kits non CE
Horizontal and vertical optical safety device for Kits not EN
- G2** Bordure résistive et sécu horizontale pour Kits CE ap. 05/2007
Resistive edgemount and horizontal safety device for Kits EN after 05/2007
- G3** Sécurités sur chant pneumatique / *Pneumatic edgemounted security*
Kits 5000/5010/5400/5800
- G4** Sécurités pour / *Safety devices for Kit 5000 / 5000-300Kg / 5800*
- G5** Sécurités pour Kit 5010 / *Safety devices for Kit 5010*
- G6** Sécurités pour Kit 5400 / *Safety devices for Kit 5400*

H - SERRURES / LOCKS

- H1** Serrure n° 37-38 / *Locks 37-38*
- H2** Serrure n° 55-55HP / *Locks 55-55HP*
- H3** Serrure n° 56-56HP / 58-58HP avec contacteur
Locks 56-56HP / 58-58HP with contact
- H4** Serrure n° 57-57HP / *Locks 57-57HP*

I - CACHES / COVERS

- I1** Caches pour kits-Rail acier / *Covers for kits-Steel main rail*
- I2** Caches pour kits-Rail duralinox / *Covers for kits-Duralinox main rail*


Cliquez pour
accéder au produit

**ÉDITION
INTERACTIVE** 

Please click to go
to the product

Frame sliding guide system 2150


Pour/for 2130 - 2150 - 2320 - 2420 - 3430 - 3530 - 7530 - 8530 - 8730

Abandonné
Stopped

N°	Guidage sur huisserie Frame sliding guide system
70031	2151
70032	2152
70033	2153
70034	2154
70035	2155
70036	2156
70037	2157
70038	2158

Guide fermeture (depuis 11/2017)
Closing guide (since 11/2017)

A



61821-17

Guide ouverture D
Opening guide RH

B



65214

Guide ouverture G
Opening guide LH

C



65217

Visserie accessoires huisserie
Screw/frame accessories


D



65215

Bourrelet 8550
Gasket 8550

E

Abandonné
Stopped

08550L3400


Bandeau de sol
Bottom guide rail

F

N°1/2 : 1627491150-14
N°3 → 8 : 1627491330-14

Frame sliding guide system 8530

Pour/for 2130 - 2150 - 2320 - 2420 - 3430 - 3530 - 7530 - 8530 - 8730 - 4440



N°	Guidage sur huisserie Frame sliding guide system
70001	8531
70002	8532
70003	8533
70004	8534
70005	8535
70006	8536
70007	8537
70008	8538

Guide fermeture
Closing guide



6521308

Guide ouverture
Opening guide




65214

Visserie accessoires huisserie
Screw/frame accessories



65215

Bourrelet 8550
Gasket 8550



Abandonné
Stopped

08550L3400

Bandeau de sol
Bottom guide rail




N°1/2 : 1627491150-14
N°3 → 8 : 1627491330-14

Pour / for 2120* - 2130 - 2130DV - 2150 - 2320 - 2420 - 3430 - 3530
3530DV - 7530 - 8730

*Système 2120 : pour porte épaisseur mini 75mm

*Fermatic 2120: for minimum door thickness of 75mm











		2120/2130/2150 - 2130DV - 2320/2420		3430 - 3530/7530 - 3530DV - 8730		
		n°1 → 2*	n°3 → 7**	n°1*	n°2 → 7**	n°8***
Décalage huisserie <i>Door frame offset</i> 15/25mm	Guidage panneau complet <i>Wall guiding system</i> (A+D+E+J+L)	70091	70097	70091	70097	70098
Décalage huisserie <i>Door frame offset</i> 26/36mm	Guidage panneau complet <i>Wall guiding system</i> (B+D+E+J+L)	70091/36	70097/36	70091/36	70097/36	70098/36
Décalage huisserie <i>Door frame offset</i> 37/47mm	Guidage panneau complet <i>Wall guiding system</i> (C+D+E+J+L)	70091/47	70097/47	70091/47	70097/47	70098/47

* Bandeau / Wall guiding rail Lg 1720

** Bandeau / Wall guiding rail Lg 3470

*** Bandeau / Wall guiding rail Lg 5400

Bandeau pour décalage 15/25mm <i>Wall guiding bottom rail for 15/25mm door frame offset</i>  Lg 1720 - 1157191/25 Lg 3470 - 1157291/25 Lg 5400 - 1157391/25	A	Bandeau pour décalage 26/36mm <i>Wall guiding bottom rail for 26/36mm door frame offset</i>  Lg 1720 - 1157191/36 Lg 3470 - 1157291/36 Lg 5400 - 1157391/36	B	Bandeau pour décalage 37/47mm <i>Wall guiding bottom rail for 37/47mm door frame offset</i>  Lg 1720 - 1157191/47 Lg 3470 - 1157291/47 Lg 5400 - 1157391/47	C
Guide fermeture (depuis 11/2017) <i>Closing guide (since 11/2017)</i>  61821-17	D	Guide ouverture <i>Opening guide</i>  61820	E	Support guide ouverture <i>Opening guide bracket</i>  63220SAV	F
Guide ouverture sans support <i>Opening guide without bracket</i>  63221SAV	G	Cale support de guide <i>Guide bracket shim</i>  17196	H	Patin d'ouverture <i>Opening trolley</i>  60259	I
Caches/embouts bandeau/gabarit <i>Covers/guiding rail covers/size template</i>  65220EMB	J	Visserie guide ouverture <i>Screws / Opening guide</i>  60261EMB	K	Vis bandeau <i>Wall guiding rail screws</i>  x16 6026305EMB	L
Vis plastique <i>Composite screw</i>  x1 : 60265EMB x5 : 60262EMB	M	Flasque guide ouverture + vis <i>Opening guide cap + screws</i>  6026911SAV	N		

Horizontal and Vertical Optical Safety Device - Kit not EN

Kit 5000	Voir / see G5
Kit 5010	Voir / see G6

Kits électromécaniques <i>Electromechanical kits</i>					Kits électroniques <i>Electronical kits</i>			
Ref. kit	Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270/ 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790 avant/ Before 2003	8790 après/ After 2003
barrage vert.	66571	66570	66572	66574	66655	66573	66652 (Sans support/ without holder)	66575 (Sans support/ without holder)

Emetteur équipé (bas) <i>Equipped transmitter (low)</i> 	Emetteur + câble <i>Transmitter + cable</i> 
---	---

Ref. kit		Kits électromécaniques <i>Electromechanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>			
		Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270/ 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790 avant/ Before 2003	8790 après/ After 2003
A	émetteur équipé <i>equipped transmitter</i>	64220	64220	64220	64228	64220	64220	64220	64220
B	émetteur + câble <i>transmitter + cable</i>	58407	58407	58407	58414	58407	58407	58407	58407

*Horizontal and Vertical Optical Safety Device - Kit not EN***Récepteur et support***Receiver and holder*

C

**Récepteur + câble***Receiver + cable*

D



		Kits électromécaniques <i>Electromecanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>		
Ref. kit		Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790
C	récepteur équipé <i>equipped receiver</i>	64666SAV	64471SAV	64458SAV	66591SAV	64666SAV	64471SAV	Epuisé / <i>Out of stock</i>
D	récepteur + câble <i>receiver + cable</i>	58406	58406	58406	58413-16	58406	58406	58406
récepteur + boîtier <i>receiver + box</i>		61888	61888	61888	61905	61888	61888	61888

Support de récepteur*Receiver holder*

E

**Fin de course***Limit switch*

F



		Kits électromécaniques <i>Electromecanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>		
Désignation		Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790
E	support de récepteur <i>receiver holder</i>	6100600	6203111	6203211	6203211	6100600	6203111	Epuisé / <i>Out of stock</i>
F	fin de course et visserie <i>limit switch and screws</i>	6638000SAV	6638000SAV	61519	61363			

G1


Sécu optique horizontale et verticale pour kit non CE

G1

Horizontal and Vertical Optical Safety Device - Kit not EN

Boîtier d'ampli <i>Amplifier box</i>  Voir ci-dessous See here under	Ampli <i>Amplifier</i>  Série 80 58636 : PA 10 B 5 B9 Série 90 58589 : PA 10 B 5 A3
--	---

		Kits électromécaniques <i>Electromecanical kits</i>				Kits électroniques <i>Electronical kits</i>			
Désignation		Rails alu	3580/7580 3570/7270	3270/ 4270	4280 3370/4470	Rails alu	7590	8790 avant/ <i>Before 2003</i>	8790 après/ <i>After 2003</i>
G	boîtier d'ampli eq. <i>amplifier box</i>	64179SAV	64179SAV	64179SAV	64179SAV	64019SAV	64019SAV	Epuisé / <i>Out of stock</i>	64019SAV
H	ampli seul <i>amplifier</i>	58636	58636	58636	58636	58589	58589	58636	58589

Réflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	Petit réflecteur 80x30 <i>Reflector 80x30</i>  58588	Réflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24 V</i>  Option 58501
Cellule + support sans réflecteur <i>Cell + bracket without reflector</i>  6649211 Non compatible avec Kits 5000/5010 <i>Not compatible with Kits 5000/5010</i>	Clignotant éq. 24V AC/DC <i>Eq. flashing light 24V AC/DC</i>  61451SAV	Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4M50/4 fils : 58582

Resistive Edgemount and Horizontal Safety Device for kit EN

Kit 90 EP CE après / after 05/2007 - Kit 80 CE après / after 04/2010

A

Nous consulter pour remplacement bordure sensible par résistive

Consult us for replacement of the sensible edgemount safety by resistive edgemount

Pour Kit 5000 : voir G4
For Kit 5000: see G4

A

Kit 80 - 66577XX158 - 66577XX250
Kit 90 - 66576XX158 - 66576XX250
4280/4270 - 66579XX175
(Ref. 250, préciser la hauteur de porte
Ref. 250, door height to be specified)



Bordure résistive système EP

Resistive edgemount security

B




4270/4280 - 66728XX175
Kit 80/90 - 66762XX158 - 66762XX250
(Ref. 250, préciser la hauteur de porte.
Ref. 250, door height to be specified.)

Bordure résistive et support

*Resistive edgemount security
and fix. profile*

C

Sans boîtier
Without box



4270/4280 - 61028XX175
Kit 80/90 - 66696XX158 - 66696XX250
(Ref. 250, préciser la hauteur de porte.
Ref. 250, door height to be specified.)

Support de bordure résistive




Resistive edgemount security fixation


D



4270/4280 - 16542XX175
Kit 80/90 - 1647011158 - 1647011250

*Resistive Edgemount and Horizontal Safety Device for kit EN***Kit 90 EP CE après/after 05/2007 - Kit 80 CE après/after 04/2010**


Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  Sans boîtier <i>Without box</i> 4270/4280 - 60998XX175 Kit80/90 - 60999XX158 - 60999XX250 (Ref. 250, préciser la hauteur de porte. Ref. 250, door height to be specified.)	Boîtier de connexion V2 (Nég.) <i>V2 connection box (Minus temp.)</i>  60743 Neg.	Boîtier de connexion V2 <i>V2 connection box</i>  60743
	Boîtier d'ampli <i>Amplifier</i>  4270/4280/Kit 80 - 65266 Kit 90 - 65265	Carte électronique sans boîtier <i>Electronic card without box</i>  4270/4280/Kit 80 - 58789 Kit 90 - 60196
Réflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	Petit réflecteur 80 x 30 <i>Small reflector 80 x 30</i>  58588	Clignotant éq. 24V AC/DC <i>Eq. flashing light 24V AC/DC</i>  61451SAV
Réflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24 V</i>  58501	Option Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4M50/4 fils : 58582	Cellule <i>Cell</i>  6649211 Non compatible avec kits 5000/5010 <i>Not compatible with kits 5000/5010</i>
Option Cable basse température <i>Low temperature cable</i>  90390		

*Pneumatic edgemounted security***Pour Kit 5000 : voir G5***For Kit 5000: see G5***Kit 80 : 63347 ou/ or 66690 (4280)**
Kit 80 avec sécurité horizontale } **63348**
Kit 80 with horizontal safety device
DV : 63480**Kit 90 : 63959****Option****Kit 80 : 63347XX350**

Pneumatic edgemounted security

Boitier interrupteur+cable <i>Switch box with standard wire</i>  Kit 80 : 61020 Kit 80 avec SH/with SH : 61021 Kit 90 : 61804	Boitier interrupteur+cable spirale <i>Switch box+telephone cable</i>  Kit 80 : 61783 Kit 90 : 61786	Boudin de sécurité sur chant <i>Rubber edgemounted security</i>  60715 DV : 60974
Tube PVC <i>PVC tube</i>  12566	Cable spirale <i>Telephone cable</i>  3M50/2 fils : 13544 4M50/2 fils : 11917XX450 4M50/4 fils : 58582	Boitier de raccord <i>Connexion box</i>  60717XXSAV
Boitier d'interrupteur <i>Switch box</i>  Kit 80 : 60716XXSAV Kit 80 avec SH et Kit 90 Kit 80 with SH and Kit 90 } 60718XXSAV	Interrupteur <i>Switch</i>  Kit 80 : 58143 Kit 80 avec SH/Kit 90/Kit 5010 Kit 80 with SH/Kit 90/Kit 5010 } 58685	Equerre d'extrémité <i>End bracket</i>  6194511


Safety devices for kits 5000/5000-300Kg/5800 CE

 A ou/or D H ou/or K		Bordure passive + support + bouchons (non disponible pour Kit 5000-300Kg) <i>Vertical buffer + fixing profile + caps</i> (not available for Kit 5000-300Kg)  66578XX250			
Bordure passive + bouchons sans profil de fixation (non disponible pour Kit 5000-300Kg) <i>Vertical buffer + caps without fixing profile</i> (not available for Kit 5000-300Kg)  60994XX250	B	Support bordure passive (non disponible pour Kit 5000-300Kg) <i>Fixing profile for vertical buffer</i> (not available for Kit 5000-300Kg)  60996XX250	C	Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  Lg 158 : 66580XX158 Lg 250 : 66580XX250	D
Bordure résistive et support <i>Resistive edgemount security and fixing profile</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 158 : 66790XX158 Lg 250 : 66790XX250	E	Support de bordure résistive <i>Fixing profile for resistive edgemount security</i>  Lg 158 : 1645991158 Lg 250 : 1645991250	F	Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 158 : 60997XX158 Lg 250 : 60997XX250	G

Safety devices for kits 5000/5000-300Kg/5800 CE

Simple barrage horizontal (non compatible avec Kits 80/90) <i>Single cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Avant/ before 02/2022 : 60758	H	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Avant/ before 02/2022 : 6649011	I	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Avant/ before 02/2022 : 63058SAV	J
Simple barrage horizontal (non compatible avec Kits 80/90) <i>Single cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Depuis/ since 02/2022 : 60758-22	K	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Depuis/ since 02/2022 : 6649011-22	L	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Depuis/ since 02/2022 : 63058SAV-22	M
Câble de cellule + connecteur <i>Cell cable + connector</i>  15 m 58090	N	Petit reflecteur 80 X 30 <i>Small reflector 80 X 30</i>  58588	O	Reflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24V</i>  58501	Q
		Reflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	P		
Boîtier + câble pour reflecteur chauffant <i>box + cable for heating reflector</i>  61950	R	Boîtier de connexion V2 (Nég.) <i>V2 connection box (Minus temp.)</i>  60743NEG	S	Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4m50 - 4 fils / 4 wires : 58582	T
Détecteur de sécurisation (x1) <i>Presence sensor (x1)</i>  60747	U	Equerre d'extrémité <i>End bracket</i>  6194511	V		

Safety devices for Kit 5010



Bordure passive + support + bouchons
Vertical buffer + fixing profile + caps

A



66578XX250

Simple barrage horizontal
(non compatible avec Kits 80/90)
Single cell (not compatible with Kits 80/90)

B



60758

Sécurité optique verticale
Optical vertical security

C



Rails alu - 66841
Rails 3430/3530/7530 - 66840

Bordure résistive
Resistive edgemount security

D



Lg 158 : 66580XX158
Lg 250 : 66580XX250

Sécurité sur chant pneumatique
Pneumatic edgemounted security

E



63350


Bordure passive + bouchons
sans profil
Vertical buffer + caps / without fixing profile

F



60994XX250

Safety devices for Kit 5010

Support bordure passive <i>Fixing profile for vertical buffer</i>  60996XX250	G	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  6649011	H	Câble de cellule + connecteur <i>Cell cable + connector</i>  15 m 58090	I
Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  63058SAV	J	Petit réflecteur 80 X 30 <i>Small reflector 80 X 30</i>  58588	K	Réflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	L
Réflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24V</i>  58501	M	Récepteur et support <i>Receiver and holder</i>  Rails alu - 64666SAV Rails 3430/3530/7530 - 64471SAV	N	Émetteur équipé (bas) <i>Equipped transmitter (low)</i>  64220	O
Boîtier d'ampli <i>Amplifier box</i>  61500	P	Bordure résistive et support <i>Resistive edgemount security and fixing profile</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 158 : 66790XX158 Lg 250 : 66790XX250	Q	Support de bordure résistive <i>Fixing profile for resistive edgemount security</i>  Lg 158 : 1645991158 Lg 250 : 1645991250	R
Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i>  (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 158 : 60997XX158 Lg 250 : 60997XX250	S	Boîtier interrupteur sécurité pneumatique <i>Switch box pneumatic edgemount security</i>  61021	T	Boudin de sécurité sur chant <i>Rubber edgemounted security</i>  60715	U

Safety devices for Kit 5010

Tube PVC <i>PVC tube</i>  12566	V	Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4m50 - 4 fils/4 wires : 58582	W	Boîtier + câble pour reflecteur chauffant <i>Box + cable for heating reflector</i>  61950	X
Boîtier de connexion V2 (Nég.) <i>V2 connection box (Minus temp.)</i>  60743NEG	Y	Détecteur de sécurisation (x1) <i>Presence sensor (x1)</i>  60747	Z	Equerre d'extrémité <i>End bracket</i>  6194511	a


Safety devices for Kit 5400 CE

 A ou/ou D H ou/ou K			Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i> A Avant / Before 10/2024 Lg 175 : 66728XX175	
Bordure résistive et support <i>Resistive edgemount security and fixing profile</i> B Avant / Before 10/2024 (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 175 : 61028XX175	Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i> C Avant / Before 10/2024 (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 175 : 60998XX175	Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i> D Depuis / Since 10/2024 Lg 175 : 66580XX175		
Bordure résistive et support <i>Resistive edgemount security and fixing profile</i> E Depuis / Since 10/2024 (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 175 : 66790XX175	Bordure résistive <i>Resistive edgemount security</i> F Depuis / Since 10/2024 (Livré sans boîtier) (Delivered without connection box) Lg 175 : 60997XX175	Support de bordure résistive <i>Fixing profile for resistive edgemount security</i> G Lg 175 : 16542XX175		

Safety devices for Kit 5400 CE


Simple barrage horizontal (non compatible avec Kits 80/90) <i>Single cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Avant/ before 02/2022 : 60758	H	Cellule+câble+support (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell+cable+bracket (not compatible with Kits 80/90)</i>  Avant/ before 02/2022 : 6649011	I	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Avant/ before 02/2022 : 63058SAV	J
Simple barrage horizontal (non compatible avec Kits 80/90) <i>Single cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Depuis/ since 02/2022 : 60758-22	K	Cellule+câble+support (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell+cable+bracket (not compatible with Kits 80/90)</i>  Depuis/ since 02/2022 : 6649011-22	L	Cellule (non compatible avec Kits 80/90) <i>Cell (not compatible with Kits 80/90)</i>  Depuis/ since 02/2022 : 63058SAV-22	M
Câble de cellule + connecteur <i>Cell cable + connector</i>  15 m 58090	N	Rallonge câble de cellule <i>Extension cable for cell</i>  5 m 58044	O	Reflecteur 55 X 132 <i>Reflector 55 X 132</i>  58536	P
Reflecteur chauffant 24V <i>Heating reflector 24V</i>  58501	Q	Cable spirale <i>Telephone cable</i>  4m50 - 4 fils/ 4 wires : 58582	R	Boitier + câble pour reflecteur chauffant <i>box + cable / heating reflector</i>  61950	S
Equerre d'extrémité <i>End bracket</i>  6194511	T	Boîtier de connexion V2 (Nég.) <i>V2 connection box (Minus temp.)</i>  60743NEG	U		

Serrure 37
Lock 37








0003702

Serrure 38
Lock 38




0003802

Serrure 37 <i>Lock 37</i>  6613202	Serrure 38 <i>Lock 38</i>  6613402	Cache + visserie 37 SAV <i>Cover + screws 37 SAV</i>  6105711SAV
Embase ext. + visserie 37 SAV <i>Ext. plate + screws 37 SAV</i>  6105603SAV	Embase + contact + vis 38 SAV <i>Plate + switch + screws 38 SAV</i>  6362403SAV	Interrupteur 38 SAV <i>Switch 38 SAV</i>  61063XXSAV
Barillet équipé 37/38 SAV <i>Pack cylinder 37/38 SAV</i>  61058XXSAV	Mécanisme + manette 37 SAV <i>Mechanism + cocking lever 37 SAV</i>  6629903SAV	Mécanisme + manette 38 SAV <i>Mechanism + cocking lever 38 SAV</i>  6630003SAV
Déverrouillage int. 37 <i>Int. safety release 37</i>  6613303	Poignée de déverrouillage 37 SAV <i>Handle/ safety release 37 SAV</i>  6106007SAV	Joint mousse <i>Gasket</i>  11737
Liaison int./ext. 37 <i>Int./ ext. link 37</i>  6333408	Tube PVC <i>PVC tube</i>  11731 Pêne intérieur 37 <i>Internal push rod 37</i>  6062103	Accrochage ext. + plaque 37 SAV <i>External locking + plate 37 SAV</i>  6358308SAV




 STD - 6638203SAV HP - 6638200SAV-17		 STD - 6413203SAV HP - 6413200SAV	
Déverrouillage intérieur 57 <i>Internal release 57</i>  Abandonné <i>Stopped</i> STD - 6411003 HP - 6411000	Barillet <i>Lock cylinder</i>  STD - 6171503SAV HP - 6171500SAV-17	Caches et rondelles <i>Caps and growers</i>  STD - 6172803NR HP - 6172800NR	
Crochet 55-09 <i>Hook unit 55-09</i>  Pour déverrouillage 47 <i>For release 47</i> HP - 6415400SAV	Crochet 55 <i>Hook unit 55</i>  Pour déverrouillage 57 <i>For release 57</i> HP - 6416300SAV	Tube et plaque <i>Tube and plate</i>  6171303SAV	
Joint mousse <i>Foam joint</i>  16619	Déverrouillage intérieur 47 <i>Internal release 47</i>  STD - 6411203 HP - 6411200	Capot intérieur vert <i>Green internal cap</i>  Abandonné <i>Stopped</i> 14490V	
Joint mousse <i>Foam joint</i>  Abandonné <i>Stopped</i> 14495			

LOCKS 56 - 56 HP/58 - 58 HP with contact


 STD - 6638103SAV HP - 6638100SAV-17 56 STD - 6413203SAV 56 HP - 6413200SAV 58 STD - 6413303SAV 58 HP - 6413300SAV			
Déverrouillage intérieur 57 <i>Internal release 57</i> Abandonné <i>Stopped</i> STD - 6411003 HP - 6411000	Barillet <i>Lock cylinder</i>  STD - 6171503SAV HP - 6171500SAV-17	Caches et rondelles <i>Caps and growers</i>  STD - 6172803 HP - 6172800	
Embase 58 - 58 HP + interrupt <i>Housing 58 - 58 HP + switch</i>  STD - 6416103SAV HP - 6416100SAV	Interrupteur <i>Interruptor</i>  58797	Tube et plaque <i>Tube and plate</i>  6171303SAV	
Crochet 57-09 <i>Hook unit 57-09</i>  Pour déverrouillage 47 <i>For release 47</i> 56 HP - 6415400SAV 58 HP - 6430200SAV	Crochet 57 <i>Hook unit 57</i>  Pour déverrouillage 57 <i>For release 57</i> 56 HP - 6416300SAV 58 HP - 6430100SAV	Crochet 57 SAV <i>Hook unit 57 SAV</i>  Abandonné en 2013 <i>Stopped in 2013</i>	

LOCKS 56 - 56 HP/58 - 58 HP with contact

Déverrouillage intérieur 47 Internal release 47  STD - 6411203 HP - 6411200	H Joint mousse Foam joint  16619	I Joint mousse Foam joint  Abandonné Stopped 14495
K Capot intérieur vert Green internal cap  Abandonné Stopped 14490W		

 A	 B STD - 6638503SAV HP - 6638500SAV-17	 E  C  F  G STD - 6413303SAV HP - 6413300SAV
Déverrouillage intérieur 57 <i>Internal release 57</i>  Abandonné <i>Stopped</i> STD - 6411003 HP - 6411000	Barillet <i>Lock cylinder</i>  STD - 6171503SAV HP - 6171500SAV-17	A Caches et rondelles <i>Caps and growers</i>  B STD - 6172803 HP - 6172800
Crochet 57-09 <i>Hook unit 57-09</i>  Pour déverrouillage 47 <i>For release 47</i> HP - 6430200SAV	C Crochet 57 <i>Hook unit 57</i>  Pour déverrouillage 57 <i>For release 57</i> HP - 6430100SAV	D Crochet 57 SAV <i>Hook unit 57 SAV</i>  Abandonné en 2013 <i>Stopped in 2013</i>
Tube et plaque <i>Tube and plate</i>  6171303SAV	F Déverrouillage intérieur 47 <i>Internal release 47</i>  STD - 6411203 HP - 6411200	G Joint mousse <i>Foam joint</i>  16619
Joint mousse <i>Foam joint</i>  Abandonné <i>Stopped</i> 14495	Capot intérieur vert <i>Green internal cap</i>  Abandonné <i>Stopped</i> 14490V	

COVERS for Kits/Steel Main Rail



Cache pour kit/ Cover for Kit 3580-7580	Code
3592 / 7592	66522
3595 / 7595	66525
3598 / 7598	66528

Cache pour kit/ Cover for Kit 8790	Code
8793	66683
8795	66685
8797	66687

Capot gauche
Left end cap



64447GSAV

Capot droit
Right end cap



64447DSAV

Equerres 3580-7580
Holders 3580-7580




Kit	Code
3592 / 7592	6209218SAV
3595 / 7595	6209318SAV
3598 / 7598	6209418SAV

Equerres 8790
Holders 8790



Kit	Code
8793	6208518SAV
8795	6208618SAV
8797	6208718SAV


Cache
Cover



Cache pour kit Cover for Kit 3580-7580	Code
3592 / 7592	62068SAV lg : 4040
3595 / 7595	62091SAV lg : 3025 (x2)
3598 / 7598	62068SAV lg : 4040 (x2)

Cache pour kit Cover for Kit 8790	Code
8793	62068SAV lg : 4040
8795	62091SAV lg : 3025 (x2)
8797	62091SAV lg : 3025 62068SAV lg : 4040

COVERS for Kits/Duralinox Main Rail



B



A

Cache/Cover 2190

Cache/Cover 2490

Pour kits/For Kits
2180-2190Pour kits/For Kits
2380-2390-2480-2490

N°1 → 4 - 66540

N° 1 → 4 - 66699

N° 5 → 7 - 66700

Capots intermédiaires

Covers / Center part

A



64439SAV

Ensemble de capots

Set of 2 end caps

B



64393SAV

Equerres d'extrémité/2190-2180

Exterior holders/2190-2180

C



6439218SAV

Equerres/2380 av. 1997

Holders (exterior+center part)/2380
before 1997

D



6439018SAV

Equerres d'extrémité/2494

Exterior holders/2494

E




6441818SAV

Equerres/2497

Holders (exterior+center part)/2497

F




6441918SAV

Cache

Cover

G



Cache/Cover 2190

Pour kits/For Kits
2180-219062068SAV
lg : 4040

Cache/Cover 2490

Pour kits/For Kits
2380-2390-2480-2490

N° 1 → 4

N° 5 → 7

62068SAV
lg : 404062091SAV (x2)
lg : 3025



SOCOFEM

HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H15

LE VENDREDI
DE 8H30 à 12H30

MODALITES COMMERCIALES

Commande par fax, courrier et mail uniquement

Aucun minimum de commande

DELAIS DE LIVRAISON

De 24 à 48 heures sur toute la France
(8 à 10 jours pour les commandes spéciales)

Toutes les pièces présentes dans ce catalogue sont fabriquées en France par **Fermod** et bénéficient de la garantie du fabricant.



3 Avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS
Tél. : 03.44.53.04.20 - Fax : 03.44.25.32.12
E-mail : contact@socofem.fr

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 € - RCS Compiègne : B 315 766 238 -
Siret : 315 766 238 00036 - CEE : FR 24 315 766 238 - APE : 4649Z